

システムバスルーム リデア Mタイプ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ ご選定カラー

壁：アクセントパネル

壁：ベースパネル

浴槽



HT615
ベルボーンミント



LE701
EBホワイト




NW1
ホワイト

浴槽エプロン



FW1
ホワイト

床



Y71
ベージュ



■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス



HN642
ウッドグレインライト



HN651
シャインウッドホワイト



HN661
チェリー



HN662
ウォールナット



HN663
ダークウォールナット



HN747
組石グレー



HN751
ホワイトストーン



HN752
ブラックストーン



HN461
ボーンホワイト



HN491
テオブロストーン



HN735
ストーンモザイクダーク



HN985
ハイジールシルバー



HN987
ストーンシェルグレー



HN986
クルムホワイト



HN983
青磁リーフ



HN984
グリーンリーフ



HN954
モザイクアqua



HN951
フラワーシーン



HT541
ランダムウッド



HT311
クリエイティブ



HT312
クリエイティブ



HT613
スタックベージュ



HT614
モルティオダーク




HT615
ベルボーンミント



HT611
シルバーグレー



HT612
スティングブルー




HN301
鏡面ホワイト

ベース:ベージュシックラス



LE701
EBホワイト



LE301
マットホワイト

■ 浴槽カラー FRP



NW1
ホワイト



Y71
ベージュ



G94
グリーン



P91
ピンク

■ エプロンカラー



FW1
ホワイト



N11
ブラック



Y84
ベージュ

■ 床カラー キレイサーモフロア 単色



N86
ホワイト



Y71
ベージュ



U61
グレー

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



【注】マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No: M23060907632-001-1

株式会社 LIXIL

1100PRZD01

<h3>エコアクアシャワー</h3> <p>空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。</p>	<h3>パッとくるりんポイ排水口</h3> <p>パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。</p>	<h3>キレイサーモフロア</h3> <p>足元が冷ヤツとしない。</p>	<h3>まる洗いカウンター</h3> <p>ワンアクションで折りたたみ。まる洗い外して洗って、裏までキレイ。</p>	<h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。</p>	<h3>浴槽材質</h3> <p>ベーシックで親しみやすいカラーです。</p>	<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 エコベンチ浴槽</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>
<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>浴槽内握りバー<グレー></p>	<h3>フロフタ</h3> <p>巻フタ</p>	<h3>天井</h3> <p>※写真はイメージです。 平天井(廻し縁なし)</p>	<h3>ドア</h3> <p>カラーバリエーション 本体カラー □ WM (Sホワイト) □ S1 (シルバー) □ K (ブラック) 折り戸[11mm段差] (800W) VDY-8002006R(73)/WM</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>クランクレス水栓<メタルマット調></p>	<h3>シャワーヘッド</h3> <p>カラーバリエーション □ ホホワイト □ ブラック エコアクアシャワー<メタル調></p>	<h3>スライドバー</h3> <p>フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB(2)-B-L1160/CH</p>	<h3>シャワーホースフック</h3> <p>シャワーホースフック<メタル調> SHH-2/CH</p>
<h3>カウンター</h3> <p>カラーバリエーション □ ホホワイト □ ブラック □ ライトグレー まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。 ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯 LDA-G1-1A</p>	<h3>ミラー</h3> <p>タテ長ミラー(3080) KGM-3080S</p>	<h3>収納</h3> <p>メタルシェルフ180W(2段) NT-180M(2)-1S(×2セット)</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>TB-400E-K</p>	<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3> <p>カラーバリエーション □ W (ホホワイト) □ K (ブラック)</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3> <p><ホホワイト> LAP-1582-W</p>	<h3>リデアご紹介</h3> <p>リデアWEBサイト</p>

バスルームご紹介

比べて・選べるバスルームサイト



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエアイボリーF(WW)横・ラシッサS

扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 ブラックスタック	VK5 グレー・ユスタック	WK5 ホワイトスタック
KK4 ディープ・グレー	BK4 クラシックブルー	RK4 ディープ・レッド
KK3 ソリッド・ブラック	KK4 ディープ・グレー	KK3 ソリッド・ブラック
K8シリーズ	K7シリーズ	
RK3 ソリッド・レッド	YK3 ソリッド・イエロー	WK3 ソリッド・ホワイト
AK8 ハードウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリーチウッド
AK7 グロス・オーク	IK7 グロス・オーク	IK7 グロス・オーク
K6シリーズ		
AK6 クリエ・オーク	UK6 クリエ・オーク	CK6 クリエ・オーク
NK6 クリエ・オーク	IK6 クリエ・オーク	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

J シルバー スリム取手	M ブラック スリム取手	R ショーンニッケル スリム取手	E シルバー ミドル取手	F ブラック ミドル取手	G ショーンニッケル ミドル取手
-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

■ ワークトップ ステンレス

ステンレス

ワークトップ



表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。



シルクエンボス
ステンレストップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口
スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



水栓金具



一般地用
シングルレバー水栓
クロマーレス・エコハンドル [P43]
SFWM420SYXJGU LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) [D83]
NP45RS9SJGU パナソニック製

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル) [Y49]
R1633COMHVUX リンナイ製

レンジフード



シルバー 加熱機器連動なし
NBHファンタイプ [B11]
NBH9397SIU 富士工業製

キッチンパネル

油污れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ブラックホワイト) BX(ホワイトブラック) BV(ホワイトベージュ)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ローラーレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ローラーレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ローラーレール
スライドストッカー
3段引出し 浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉 側面不燃仕様

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\frac{\text{身長(cm)}}{2} + 5\text{cm}$



マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエアイボリーF(WW)横・ラシッサS

扉カラー グループ2

K5シリーズ			K4シリーズ			K3シリーズ		
KK5	VK5	WK5	KK4	BK4	RK4	WK4	KK3	
ブラックスタック	グレー・ユスタック	ホワイトスタック	ディープ・グレー	クラシックブルー	ディープ・レッド	ベージュホワイト	ソリッド・ブラック	
K6シリーズ			K8シリーズ			K7シリーズ		
RK3	YK3	WK3	AK8	UK8	IK8	AK7	IK7	
ソリッド・レッド	ソリッド・イエロー	ソリッド・ホワイト	ハードウッド	スモークウッド	ブリーチドウッド	グロス・オークウッド	グロス・ホワイト	
K6シリーズ			K8シリーズ			K7シリーズ		
AK6	UK6	CK6	NK6	IK6				
クリエダーク	クリエモカ	クリエスチ	クリエベール	クリエアイボリー				

取手 ※取手もお選び頂けます。

J シルバー	M ブラック	R ショーンニッケル	E シルバー	F ブラック	G ショーンニッケル
スリム取手	スリム取手	スリム取手	ミドル取手	ミドル取手	ミドル取手

ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW	ベージュ・ホワイト
----	-----------

シンク ステンレス



ステンレス

ワークトップ



人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

水栓金具



オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) [P41]
JFAJ461SYXJG5U LIXIL製

食器洗い乾燥機



浅型タイプ(パネル材仕様) [D83]
NP45RS9SJGU パナソニック製

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル) [Y49]
R1633C0WHVUX リンナイ製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
ASRタイプ [B41]
ASR934S1LU 富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ブラックホワイト) BX(ホワイトブラック) BV(ホワイトベージュ)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー (ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー (ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー 3段引出し 浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉 側面不燃仕様

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\frac{\text{身長(cm)}}{2} + 5\text{cm}$



マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



LP2
クリアベール



LM2
クリエカ



LD2
クリアダーク



YS2
グレイホワイト

■ 洗面器カラー



H
ブレンホワイト

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで



つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン

水栓金具

使いたい位置にくるりと回せる くるくる水栓



左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。



壁付け水栓だから 壁付け水栓だから シャワーホース収納式でお手入れも簡単。で洗濯やお掃除に便利。

洗面器


底が広くて大容量で水汲みもしやすい ひろびろボウル



バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。



コップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、一つ置き洗いしやすくなります。



エコハンドル


よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体



フルスライドタイプ
AR3FH-755SY/LP2H


ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MAR2-753XSU


スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ

入れるものの高さに合わせてトリアレンジの位置を変更。



マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23060907632-001-3
1100PRZD01

株式会社 LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



LP2
クリアベール



LM2
クリエカ



LD2
クリアダーク



YS2
グレイホワイト

■ 洗面器カラー



H
ブレンホワイト

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで



つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器

底が広くて大容量で水汲みもしやすい ひろびろボウル



バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。コップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、一つ置き洗いもしやすいです。濡れものを気兼ねなく置けます。時置きするのにも便利です。

水栓金具

使いたい位置にくるりと回せる くるくる水栓



左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。



壁付け水栓だからお手入れも簡単。シャワーホース収納式で洗濯やお掃除に便利。


エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体



引出タイプ
AR3H-755SY/LP2H

扉裏ポケット

ドライヤーも収納可能。




ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MAR2-753TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ

入れるものの高さに合わせてトレイの位置を変更。





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧			
キレイ機能			
ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)			
パワーストリーム洗浄			
本体ワンタッチ着脱			
抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)			
エコ機能			
超節水ECO5 (大5L、小3.8L)			
快適機能			
スローダウン便座			

カラーバリエーション			
□ BW1 ビュアホワイト	□ BN8 オホホワイト	□ LR8 ピンク	□ BB7 ブルグレー

キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



断面図

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



写真は洗浄イメージです。

普通便座



サイズ：大型

カラーバリエーション

- BW1 □ BN8
- LR8 □ BB7

普通便座 (スローダウン付)
CF-49AT/BW1 (色別決)

紙巻器



カラーバリエーション

- WA □ BW1 □ BN8 □ LR8 □ BB7

ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1 (色別決)

タオルリング



タオルリング (塗装)
KF-AA70P

本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるので、便座とのすき間掃除にも困りません。



スローダウン機構

ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座。ゆっくり閉まり、不快な音を防止します。



しっかりエコ


「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。

ECO5
3日でお風呂杯以上の節水効果
(大丸便器の場合。お風呂1杯を180Lで計算。)
【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

ハイパーキラミック

表面にキズが付きにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

SIAA ISO22196 for KOHKIN
抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



ほ マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23060907632-001-5

株式会社 LIXIL

1100PRZD01



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



2グレード 機能表

グレード別機能	パワー脱臭					
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーセラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性


ハイパーセラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



ECO5

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

(試算条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1(色別決)

タオルリング



タオルリング(塗装)
KF-AA70P

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。




スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ほ マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23060907632-001-6

株式会社 LIXIL

1100PRZD01