

標準仕様

断熱玄関ドア ジェスタ 2 防火戸

k4仕様 片開き

TOSTEM



カラーバリエーション										
クリエ アイボリー	クリエ ペール	クリエ ラスク	クリエ モカ	クリエ ダーク	エクリュ アイボリー	リーフ グリーン	グレイッシュ オーク	ミディアム チェリー	チェリー ウッド	アイリッシュ パイン
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ブラック ハンドダウン ウォール チェリー	ポर्ट マホガニー	アンティーク オーク	ラスティック オーク	ゼン オーク	トリノ パイン	ポリッシュ シルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

ハンドルバリエーション 一般仕様 室外側アルミ／室内側樹脂										
● パーハンドル										
室外側 アルミ										
□F1C型	□F3C型	□D2C型	□D3C型	□A1C型	□A3C型	室内側 樹脂				
ブラスト シルバー	シルキー マットブラック	ザン ゴールド	シルキー マットブラック	ブラスト シルバー	シルキー マットブラック	木目調 ダークブラウン				

スマートロックシステム FamiLook

基本プラン
電池式

万一の停電時にも安心の電池式
アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。

カードキーセット

カードキー×3枚

カードキー×1個

タグキーセット

タグキー×3個

標準キー×4本

リモコンキー
※オプション

□P16型



ミディアムチェリー
設定色：3・4・5・6・9・
11・12・15・17・18

□M20型



クリエモカ
設定色：2・3・4・5・17・18

□M21型



ゼンオーク
設定色：2・3・4・5・17・18

□M22型



クリエダーク
設定色：1・2・3・4・5・8・9・10
13・16・17・18・19・20・21

□M27型



トリノパイン
設定色：1・2・3・4・5・8・
9・17・18・19

□M28型



クリエペール
設定色：1・2・3・4・5・8・
9・10・16・17・18・19

□D32型



アイリッシュパイン
設定色：6・7・11・12・14・15



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202503004013

株式会社 LIXIL

L11型

設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬

ディープエルム

L12型

設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬

クリエダーク

L13型

設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬

チェスナット

L14型

設定色
①
②
③
⑥
⑧
⑩
⑫
⑬

クリエモカ

L16型

設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

チーク

L19型

設定色
①
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

マットブラック

L23型

設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑫
⑬

ディープエルム

L24型

設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑫
⑬

ナギヒノキ

L27型

設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

チェリーウッド

L29型

設定色
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

ディープエルム

L62型

設定色
②
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩

クリエダーク

L63型

設定色
②
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩

エクリュアイボリー

●カラーバリエーション

●セレクトカラー

木目調

浮造り調

①ディープエルム

②オーク

③チェスナット

④チーク

●ベーシックカラー

木目調

⑤エクリュアイボリー

⑥ナギヒノキ

⑦チェリーウッド

⑧クリエモカ

⑨ラスティックオーク

⑩クリエダーク

アルミ色

⑪パールブルー

⑫マットブラック

⑬ポリッシュシルバー

●ハンドルバリエーション（手動用）

V型

ブラストシルバー

室外側

シルキーマットブラック

室外側

ブラストシルバー

室内側

シルキーマットブラック

室内側

P型

ブラストシルバー

室外側

シルキーマットブラック

室外側

ブラストシルバー

室内側

シルキーマットブラック

室内側



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

標準仕様

断熱玄関ドア ジェスタ2

k4仕様 片開き

TOSTEM



カラーバリエーション										
クリエ アイボリー	クリエ ベール	クリエ ラスク	クリエ モカ	クリエ ダーク	エクリュ アイボリー	リーフ グリーン	グレイッシュ オーク	ミディアム チェリー	チェリー ウッド	アイリッシュ パイン
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ブラック ハンドダウン チェリー	ブラック ウォール ナット	ポート マホガニー	アンティーク オーク	ラスティック オーク	ゼン オーク	トリノ パイン	ポリッシュ シルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

ハンドルバリエーション 一般仕様 室外側アルミ／室内側樹脂										
● パーハンドル										
室外側 アルミ						室内側 樹脂				
□F1C型	□F3C型	□D2C型	□D3C型	□A1C型	□A3C型					
ブラスト シルバー	シルキー マットブラック	ザン ゴールド	シルキー マットブラック	ブラスト シルバー	シルキー マットブラック	木目調 ダークブラウン				

スマートロックシステム FamiLook

基本プラン
電池式

万一の停電時にも安心の電池式
アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。

カードキーセット

カードキー×3枚

カードキー×1個

標準キー×4本

タグキーセット

タグキー×3個

リモコンキー
※オプション

□P15型



ハンドダウンチェリー
設定色：3・4・5・6・9・
11・12・15・17・18

□P17型



クリエラスク
設定色：3・4・5・6・9・
11・12・15・17・18

□P16型



ミディアムチェリー
設定色：3・4・5・6・9・
11・12・15・17・18

□M20型



クリエモカ
設定色：2・3・4・5・17・18

□M21型



ゼンオーク
設定色：2・3・4・5・17・18

□M22型



クリエダーク
設定色：1・2・3・4・5・8・9・10・
13・16・17・18・19・20・21

□M27型



トリノパイン
設定色：1・2・3・4・5・8・
9・17・18・19

□M28型



クリエベール
設定色：1・2・3・4・5・8・
9・10・16・17・18・19

□D32型



アイリッシュパイン
設定色：6・7・11・12・14・15



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202503003974

株式会社 LIXIL

非防火 標準仕様

エルムーブ2

一本引き

TOSTEM



ディープエルム



クリエダーク



チェスナット



クリエモカ



チーク



マットブラック



ディープエルム



ナギヒノキ



チェリーウッド



ディープエルム



クリエダーク



エクリュアイボリー

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ⑥
 - ⑧
 - ⑩
 - ⑫
 - ⑬

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ⑥
 - ⑧
 - ⑩
 - ⑫
 - ⑬

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ⑥
 - ⑧
 - ⑩
 - ⑫
 - ⑬

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ⑥
 - ⑧
 - ⑩
 - ⑫
 - ⑬

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ④
 - ⑤
 - ⑥
 - ⑦
 - ⑧
 - ⑨
 - ⑩
 - ⑪
 - ⑫
 - ⑬

- 設定色
- ①
 - ⑥
 - ⑦
 - ⑧
 - ⑨
 - ⑩
 - ⑪
 - ⑫
 - ⑬

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ④
 - ⑤
 - ⑥
 - ⑦
 - ⑧
 - ⑨
 - ⑩
 - ⑫
 - ⑬

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ④
 - ⑤
 - ⑥
 - ⑦
 - ⑧
 - ⑨
 - ⑩
 - ⑫
 - ⑬

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ④
 - ⑤
 - ⑥
 - ⑦
 - ⑧
 - ⑨
 - ⑩

- 設定色
- ①
 - ②
 - ③
 - ④
 - ⑤
 - ⑥
 - ⑦
 - ⑧
 - ⑨
 - ⑩

- 設定色
- ②
 - ③
 - ④
 - ⑤
 - ⑦
 - ⑧
 - ⑨
 - ⑩



- 設定色
- ②
 - ③
 - ④
 - ⑤
 - ⑦
 - ⑧
 - ⑨
 - ⑩

●カラーバリエーション


●セレクトカラー



●ベーシックカラー



●ハンドルバリエーション（手動用）



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202406005382

株式会社 LIXIL

断熱アルミ窓 防火戸FG-A


TOSTEM



特 長

■ フレームをスリム化し、 熱のロスを低減


窓の断熱性を高めるためにはガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスAは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。



※引違い窓テラスサイズでの比較。

■ ガラスの空気層を拡大し、 断熱性を向上

従来品で12mmだった複層ガラスの空気層を、断熱効果を最大限に発揮する16mmに拡大。これにより、複層ガラスの断熱性能が従来品よりもアップし、ガラスから冷気が伝わることを抑制します。



説明画像・イラストはサーモスAを使用

■ フレームをスリム化した、 スマートなデザイン

サーモスAは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきりと広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



※単体引違い窓 W1690×H2030 での比較。

サッシカラーバリエーション



シャッター付引違い窓

シャッター付引違い窓



窓の左右どちらからも操作できる**解錠レバー**

幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているの、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。



安心・手間いらずの**自動施錠**

幅木の把手を持ってシャッターを降るだけで自動施錠。



**立ったままで
解錠操作が可能**

操作ひもを引くだけで自動的にロックが解除。腰をかがめることなく、楽な姿勢で操作することができます。
※操作ひもは左右に動かせます。



※非常出入口以外はシャッターとする（テラス）。※構造により取付できない場合を除く。

単体引違い窓

単体引違い窓



面格子付引違い窓

面格子付引違い窓



面格子バリエーション

□ 縦面格子



□ 横面格子



□ ヒシクロス面格子



□ 井桁面格子



勝手口ドア

採風勝手口ドアFS
シリンダー付



装飾窓

横すべり出し窓 カムラッチ



縦すべり出し窓 カムラッチ



F I X窓 (内押縁タイプ)



上げ下げ窓 F S



F I X窓 (内押縁タイプ) 横スリット



高所用横すべり出し窓



装飾窓

高所用横すべり出し窓



ダブルループチェーン式オペレーター

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LP202502006594

株式会社 LIXIL



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

断熱アルミ窓 サーモスA


TOSTEM



特長

■ フレームをスリム化し、 熱のロスを低減


窓の断熱性を高めるためにはガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスAは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。



※引違い窓テラスサイズでの比較。

■ ガラスの空気層を拡大し、 断熱性を向上

従来品で12mmだった複層ガラスの空気層を、断熱効果を最大限に発揮する16mmに拡大。これにより、複層ガラスの断熱性能が従来品よりもアップし、ガラスから冷気が伝わることを抑制します。



■ フレームをスリム化した、 スマートなデザイン

サーモスAは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきりと広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



※単体引違い窓 W1690×H2030 での比較。

サッシカラーバリエーション



シャッター付引違い窓

シャッター付引違い窓



窓の左右どちらからも操作できる**解錠レバー**

幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているので、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。



安心・手間いらずの**自動施錠**

幅木の把手を持ってシャッターを降るだけで自動施錠。



立ったままで**解錠操作が可能**

操作ひもを引くだけで自動的にロックが解除。腰をかがめることなく、楽な姿勢で操作することができます。
※操作ひもは左右に動かせます。



※非常出入口以外はシャッターとする（テラス）。※構造により取付できない場合を除く。

単体引違い窓

単体引違い窓



面格子付引違い窓

面格子付引違い窓



面格子バリエーション

□ 縦面格子




□ 横面格子



□ ヒシクロス面格子



□ 井桁面格子



勝手口ドア

採風勝手口ドアFS
シリンダー付



装飾窓

横すべり出し窓
カムラッチ



縦すべり出し窓
カムラッチ




F I X窓
(内押縁タイプ)




上げ下げ窓 F S



F I X窓 (内押縁タイプ) 横スリット




高所用横すべり出し窓



装飾窓

高所用横すべり出し窓



ダブルループチェーン式オペレーター

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LP202502006597

株式会社 LIXIL



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。